FICHA TÉCNICA

YPF agro

FITOSANITARIOS

HERBICIDA

ATRAZINA GRANULADA

DESCRIPCIÓN

Es un herbicida selectivo sistémico y residual, con uso en pre-emergencia y post-emergencia para el control de malezas en cultivos de maíz, sorgo granífero y caña de azúcar. Controla malezas de hoja ancha y algunas gramíneas, impidiendo su crecimiento durante varios meses.
El producto es absorbido por las raíces y las hojas de las malezas, provocando la clorosis y la muerte de las malezas, minimizando la competencia de estas con el cultivo. Al estar formulado como gránulos dispersables de una alta concentración, disminuye el traslado de producto, y al ser un producto sólido granulado permite un fácil manipuleo del mismo, dando así un producto de altísima calidad y seguro para el aplicador

DATOS BÁSICOS

- **NOMBRE COMERCIAL**
  ATRAZINA GRANULADA
- **CATEGORÍA**
  FITOSANITARIOS
- **FAMILIA**
  HERBICIDAS
- **PRESENTACIÓN**
  Bolsa de 15 kg

CONCENTRACIÓN

Atrazina 900 gramos i.a. / kilogramo

FORMULACIÓN

Formulado como WG (gránulos dispensables) Atrazina Granulada

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Herbicida a base de Atrazina 900 gramos i.a. / kilogramo (Inhib. FII).
- Pre-emergente / Post-emergente de acción sistémica y residual.
- Efectivo en control de malezas latifoliadas y ciertas gramíneas.
- Rápida disolución en tanque y alta compatibilidad con otros herbicidas.
- Por ser una formulación granulada, facilita la dosificación y manipulación.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

CULTIVO | **DOSIS (kg/ha) según tipo de suelo, cobertura y momento de aplicación**

Maíz

Tratamiento	Liviano		Medio		Pesado	
	Total	Banda*	Total	Banda*	Total	Banda*
Pre-siembra	2,2	-	2,8	-	2,8	-
Pre-emergencia	1,8	1,1	2,2	1,3	2,8	2
Post-emergencia temprana	2,2	-	2,2	-	2,2	-

Banda de 35 cm. Zona maicera de Buenos Aires y Santa Fe. En las siembras tempranas (septiembre) o épocas de escasas lluvias, realizar tratamiento de pre-siembra incorporando el herbicida. En siembras normales (fin de septiembre/octubre) aplicar en pre-siembra.

Sorgo granífero

Tratamiento	Medio	Pesado
Pre-siembra	1,5	2
Post-emergencia temprana	1,2 - 2	1,2 - 2

Aplicar preferentemente en pre-siembra incorporando la Atrazina 2 a 3 semanas antes de sembrar, o en su defecto, en pre-emergencia temprana (cultivo 3-4 hojas). Recomendamos precaución en aplicaciones de post-emergencia luego de sembrar y cuando esta coincide con bajas temperaturas y precipitaciones abundantes, ya que puede presentarse fitotoxicidad, sobre todo en suelos livianos.

FITOSANITARIOS HERBICIDA ATRAZINA GRANULADA

CULTIVO	DOSIS variables según tipo de suelo, cobertura y momento de aplicación		
	Tratamiento	Suelos livianos	Suelos pesados
Caña de azúcar	Cobertura total	3,3 kg por hectárea	3,3 kg por hectárea
	En banda de 70 cm por surco de 100 m de largo	22 gramos por surco	22 gramos por surco

Caña, planta o soca. Pre-emergencia después de un riego o una lluvia. Post-emergencia de los brotes hasta que las malezas latifoliadas tengan 1-2 hojas.

MOMENTO DE APLICACIÓN

a) **Pre-siembra.** Preparar previamente el terreno para la siembra bien roturado y libre de malezas aplicanto ATRAZINA GRANULADA desde 15 días antes y hasta el momento previo a sembrar. Incorporar el producto de 3 a 5 cm de profundidad utilizando rastras rotativas (2) cruzadas.

b) **Pre-emergencia.** Aplicar ATRAZINA GRANULADA luego de la siembra y previa y aparición de las malezas preferiblemente sobre el terreno húmedo o después de la lluvia.

c) **Post-emergencia temprana.** La aplicación de ATRAZINA GRANULADA debe realizarse sobre malezas pequeñas, antes que las latifoliadas tengas 3-5 hojas, y las gramíneas 1-2 hojas. En todos los casos debe moverse el suelo tratado lo menos posible para eitar que el herbicida pierda su eficacia al ser cubierto por tierra sin tratar.

MANIPULEO Y ALMACENAJE

Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seguro, fresco, seco y al resguardo de la luz solar, ubicado fuera del alcance de personas inexpertas y animales.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL MANIPULEO

Utilizar los elementos de protección persona (EPP) para el manipuleo y dosificación del producto que se indican en la base del marbete.

RECOMENDACIÓN

Se aconseja el asesoramiento con un ingeniero agrónomo antes de su empleo sobre la oportunidad del mismo, factores ambientales, agua y equipos a utilizar.

PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA. ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE CON SU TÉCNICO O INGENIERO AGRÓNOMO.

Obtené el mejor asesoramiento y las mejores condiciones comerciales en tu YPF Agro más cercano.

Octubre 2023

ypfagro.com.ar